

day on mars – 15-054 – BRÉSIL – Modifié le : 17 juillet 15

Notice BI-TUBES HNC

Code prodstar : PRO.1C8E

Code laetus : 208

Format : 110 x 300 mm

Tracé : PN 031_Boiron_Notice 110x300 pliee-0715

Couleurs : ■ Noir

Corps texte Times New Roman: 10 pt, interlignage 12 pt,
interlettrage 10, Echelle Horiz. 80%

FOLHETO DE ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR

MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
GLÓBULOS – caixa com 2 tubos contendo 4g de glóbulos.
VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada grama de glóbulos contém:

Matriz homeopática na 6CH.....0,01ml

Glóbulos inertes..... 1,00 g

Excipientes: sacarose e lactose.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A utilização do medicamento homeopático está de acordo com o princípio da Homeopatia, que afirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos sadios através da experimentação, são utilizadas em doses homeopáticas para auxiliar a cura desses mesmos distúrbios.

Medicamentos homeopáticos são indicados segundo a individualidade de cada paciente e não para doenças específicas. A dose do medicamento homeopático é individualizada para cada paciente.

2- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizá-lo se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

3- O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento contém LACTOSE.

Você deve consultar seu médico se for intolerante à lactose.

Este medicamento contém 150 mg de lactose e 850 mg de sacarose por grama do produto.

Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE (Açúcar).

Medicamento homeopático deve ser utilizado por via oral.

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de interações deste medicamento com outros medicamentos ou alimentos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

4- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento tem 36 meses de validade a partir da data de fabricação. Você deve conservar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Os glóbulos devem estar com a coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de micro-ondas, aparelho celular, televisão, etc.

5- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso adulto: Chupar 5 glóbulos 3 vezes ao dia por via oral.

COMO UTILIZAR O TUBO



Uso pediátrico: Chupar 5 glóbulos 3 vezes ao dia por via oral. Os glóbulos podem ser dissolvidos em um pouco de água para crianças abaixo de 6 anos.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.

Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

6- O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose recomendada assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

7- QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de reações adversas durante a utilização de Medicamento homeopático.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC)."

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

8- O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Até o momento, não são conhecidas informações sobre relatos de casos de superdosagem durante a utilização do Medicamento homeopático.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou folheto de orientação, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Fabricado por:

BOIRON S.A.

20, rue de la Libération - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - França

Importado e Distribuído por

BOIRON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS LTDA

CNPJ 07.498.711/0001-87

Rua Joaquim Floriano -1120, conj.41 - 04534-000 São Paulo - S.P.

Medicamento dinamizado notificado RDC Nº 26/2007,

AFE Nº1.06916.2

Farmacêutica Responsável:

Dra. Maria Isabel de Almeida Prado

CRF-SP no. 8111

No. de lote, datas de fabricação e data de validade: vide embalagem

