

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.
Informe também a empresa através de seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O uso prolongado ou ingestão de altas doses pode gerar taquicardia, vômitos e quadros diarreicos, que desaparecem com a descontinuação da terapia.
Em animais foram observados quadros hemorrágicos após 100 dias de uso contínuo de extratos de guaco.
Procurar auxílio médico para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Reg. MS – 1.0404.1968
Farm. Resp.: Ana Lúcia Menatte
CRF- SP nº 44.334

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-551066
Nº do Lote, Data de fabricação, Prazo de validade: Vide Cartucho

LUPER INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039-A
Bragança Paulista – SP CEP 12929-600

www.luper.com.br

CNPJ: 61.299.111/0001-35
INDÚSTRIA BRASILEIRA

710780 -001
120711



Está bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 12/01/2011.

BLUMEL® GUACO xarope

Mikania glomerata S.



MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Nomenclatura botânica oficial

Mikania glomerata Sprengl.

Nome da família botânica

Asteraceae

Nomenclatura popular

Guaco

Parte da planta utilizada

Folhas

APRESENTAÇÃO

Xarope

- Cartucho com 1 frasco contendo 120mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 02 ANOS

COMPOSIÇÃO

BLUMEL® GUACO xarope:

Cada mL contém:

extrato fluido de folhas de *Mikania glomerata* Sprengl

(guaco).....0,0833mL (padronizado em 0,05mg (0,06%) de cumarina).

excipientes: sacarose, benzoato de sódio, metilparabeno, mel e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é indicado para o tratamento de doenças do trato respiratório, ajudando a combater a tosse e na eliminação das secreções presentes,

facilitando sua expulsão pelo reflexo da tosse.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento possui propriedades expectorantes e broncodilatadoras, facilitando a eliminação das secreções brônquicas em caso de obstrução das vias aéreas superiores.

Vários estudos farmacológicos demonstraram tais atividades e confirmaram o uso tradicional desta planta.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso deste medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes com distúrbios de coagulação sanguínea ou doenças crônicas do fígado.

Este medicamento é contraindicado para menores de 02 anos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso do BLUMEL® GUACO deve ser evitado por pacientes com distúrbios de coagulação sanguínea, em mulheres com menstruações abundantes e em patologias crônicas do fígado. Não é recomendado utilizar este medicamento de uma, maneira contínua por um período superior a 7 dias. Este medicamento não deve ser utilizado simultaneamente com, anticoagulantes (varfarina, por exemplo), pois as cumarinas podem potencializar seus efeitos e antagonizar a vitamina K. As saponinas presentes nos extratos podem aumentar a absorção de lapachol, princípio ativo de *Tabebuia avellanedae*.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser utilizado com cautela em portadores de Diabetes.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar BLUMEL® GUACO xarope em temperatura ambiente

(entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: xarope apresenta-se líquido de cor caramelo, sem turvação, com odor e sabor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

USO ORAL

Adultos e crianças acima de 12 anos: tomar 15mL (1 colher de sopa), três vezes ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: tomar 5mL (1 colher de chá), três vezes ao dia.

Crianças menores de 6 anos: conforme orientação médica.

Duração do tratamento: 7 dias

Limite máximo diário: 142mL do produto

Caso os sintomas não desapareçam após 7 dias de tratamento, procure seu médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento de alguma dose, seguir o tratamento conforme as dosagens recomendadas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O uso prolongado ou a ingestão de altas doses deste medicamento podem gerar taquicardia, vômitos, diarreia e acidentes hemorrágicos.