# **ECZEVET**

# ANTI-INFLAMATÓRIO ORAL PARA CÃES E GATOS

## USO VETERINÁRIO

Produto de formulação terapêutica à base de Dexametasona como anti-inflamatório, vitaminas e aminoácidos como reguladores do metabolismo, na forma de comprimido de 660 mg.

A dexametasona tem efeito anti-inflamatório de longa ação e alivia os sintomas crônicos de artrites e alergias. As vitaminas Nicotinamida e Piridoxina e ainda o aminoácido Metionina, combatem as deficiências, que causam alterações na pele, nas mucosas, pêlos ásperos, perda de pêlos, formação de caspa, crostas e aparecimento de prurido.

# **FÓRMULA**

Cada comprimido de 660 mg contém:

Dexametasona 1 mg	
Nicotinamida 10 mg	
Piridoxina 50 mg	
Metionina 300 mg	
Excipiente q.s.p	

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Comprimidos para serem administrados por via oral.

# **INDICAÇÕES**

Indicado nas condições em que os efeitos anti-inflamatórios e antialérgicos são desejados. Indicado em qualquer tipo de epidermo-dermite eczematosa, com ou sem prurido, nas formas agudas ou crônicas de cães e gatos.

## MODO DE USAR

Administrar por via oral nas doses abaixo indicadas e não mais do que 5 dias como tratamento inicial e 5 dias como tratamento de manutenção, completando no máximo 10 dias de tratamento ininterruptos. Após este período, reduzir gradativamente a dosagem até a suspensão completa do medicamento.

A posologia e duração do tratamento podem ser alteradas a critério do Médico Veterinário. Como outras preparações à base de corticosteróides, a posologia deve ser ajustada conforme a gravidade da afecção, porte do animal e tolerância ao medicamento.

#### **DOSES**

## Tratamento inicial:

Gatos-1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães até 10 kg-1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães acima de 10 kg- 2 comprimidos ao dia durante 5 dias consecutivos.

### Tratamento de manutenção:

Gatos-1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães até 10 kg-1/2 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

Cães acima de 10 kg-1 comprimido ao dia durante 5 dias consecutivos.

#### CONTRAINDICACÕES

Cães que estão no período de imunização, ou seja, no período de vacinação, ou que tenham sido vacinados há menos de 21 dias, não devem ser tratados com Eczevet, pois o mesmo atua como imunossupressor.

Animais gestantes, portadores de diabetes melitus, pancreatite, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doenças infecciosas não devem utilizar o medicamento.

#### **CUIDADOS**

Não utilizar em animais com afecções renais graves.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

#### **APRESENTAÇÃO**

Cartucho contendo 12 comprimidos e bula.

CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

# PRAZO DE VALIDADE

O produto tem prazo de validade de 2 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2369/85 em 17/12/85.

Resp. Téc. Méd. Vet.: Dr. Antonio Roberto Alves Corrêa CRMV - SP 1431

Proprietário/Fabricante: Laboratório Bio-Vet S/A R. Cel. José Nunes dos Santos, 639 06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP CNPJ 60.411.527/0001-30 INDÚSTRIA BRASILEIRA