

Enropet®

USO VETERINÁRIO
PALATÁVEL
ANTIMICROBIANO ORAL
DE AMPLO ESPECTRO

FÓRMULA:

Cada comprimido de 50 mg contém:

Enrofloxacino (cloridrato)50,0 mg
Excipiente150,0 mg

Cada comprimido de 150 mg contém:

Enrofloxacino (cloridrato)150,0 mg
Excipiente450,0 mg

INDICAÇÕES:

ENROPET está indicado no tratamento de infecções em cães e gatos causadas por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas.

ENROPET é eficaz no tratamento das:

- Enterites (agudas, subagudas e crônicas), gastroenterites, diarreias e demais afecções do trato digestivo de etiologia infecciosa, causadas por: *Escherichia coli*, *Salmonella spp.* e *Treponema sp.*
- Infecções do trato respiratório, tais como: pneumonias, broncopneumonias e bronquites (agudas, subagudas e crônicas), causadas por: *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Mycoplasma spp.*
- Infecções do aparelho geniturinário, tais como: nefrite, pielonefrite, cistite, orquite e prostatite, causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Brucella spp.* e *Mycoplasma spp.*
- Otitis causadas por: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus spp.*
- Infecções dérmicas, tais como piodermites, causadas por: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.*, *Proteus mirabilis*.

- Outras infecções causadas por microorganismos sensíveis à enrofloxacina, tais como: tonsilite, onfaloflebite, osteomielite e endocardite estafilocócica, desde que o tratamento seja acompanhado por um Médico Veterinário e que a prescrição seja validada por um teste de sensibilidade bacteriana.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

ENROPET deve ser administrado diretamente por via oral, podendo ser misturado à ração, carne ou qualquer outro alimento. **ENROPET** possui em sua formulação um palatilizante com o intuito de tornar o tratamento mais prático, ocorrendo de maneira mais natural possível, sem comprometer a rotina do animal, não havendo necessidade de jejum prévio e/ou qualquer alteração na dieta.

POSOLOGIA:

A dosagem terapêutica da enrofloxacina para cães e gatos é de 5 mg por kg de peso corporal, equivalente a 1 (um) comprimido de **ENROPET de 50 mg** para cada 10 kg de peso corporal ou 1 (um) comprimido de **ENROPET de 150 mg** para cada 30 kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante cinco dias consecutivos.

Em casos de infecções crônicas ou persistentes e, sempre a critério do Médico Veterinário, o tratamento poderá se estender por até 10 dias consecutivos. Animais com peso inferior a 5 kg, administrar ½ (meio) comprimido de 50 mg.

CONTRA INDICAÇÕES, EFEITOS COLATERAIS E PRECAUÇÕES:

Em testes clínicos de campo realizados com o produto, não foram observados problemas de locomoção nem lesões nas articulações em nenhum dos animais tratados, independentemente da espécie ou raça. No entanto, de acordo com estudos toxicológicos, a enrofloxacina é contra-indicada em cães na fase de crescimento rápido (de 2 a 8 meses) devido a relatos de lesões na cartilagem articular nesta faixa etária. Nas raças gigantes, este período poderá estender-se até os 18 meses. Não recomenda-se seu uso em gatos com idade inferior a 2 meses. Pode ocorrer urticária ou prurido em animais hipersensíveis às Quinolonas. Deve ser usado criteriosamente e com acompanhamento constante em pacientes com insuficiência renal.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Deve ser evitada a associação de qualquer quinolona com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, magnésio, cálcio e cobre, já que estas compostos reduzem a sua absorção. Apresenta antagonismo quando associado com Cloranfenicol, Rifampicina, Tetraciclina e Sulfas+Trimetopim.

APRESENTAÇÕES:

Cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos de 50 mg e cartucho contendo 1 blister com 10 comprimidos de 150 mg, de acordo com a apresentação.

Proibida a venda fracionada do produto.

MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.943 em 15/06/1999.

Responsável Técnico:
Dr. Cassio R. Munin - CRMV-SP nº 6473.

Proprietário e Fabricante:
Sespo Indústria e Comércio Ltda.
Uma empresa do Grupo Ceva Santé Animal
Rua Manoel Joaquim Filho, 303
CEP: 13148-115 - Paulínia - SP
CNPJ: 50.464.692/0001-05
E-mail: cevasbrasil@ceva.com
Indústria Brasileira



P-10179 V03