

ESCAB-IFAL

IFAL Indústria e Comércio de Produtos

Farmacêuticos Ltda

Loção

Benzoato de benzila 250mg/ml

ESCAB-IFAL
benzoato de benzila 250mg/mL

APRESENTAÇÕES

Loção tópica: frasco plástico com 60mL e 100mL

USO EXTERNO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml loção contém:

benzoato de benzila.....250mL

Excipientes: água purificada, álcool cetosteárico, álcool etílico, essência, metilparabeno, propilparabeno, quaternário de amônio e trietanolamina.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ESCAB-IFAL é indicado para o tratamento da escabiose (sarna), ftiíase (chatos) e pediculose (piolhos e lêndeas).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O benzoato de benzila penetra na pele facilitando a retirada dos parasitas. Seu efeito é rápido e seguro, fazendo com que desapareçam prontamente todos os sintomas, inclusive a coceira, permitindo a cura com um único tratamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O produto não deve ser aplicado durante a gravidez e em lesões da pele, feridas, queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção. Não deve ser ingerido ou inalado.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

ESCAB-IFAL destina-se somente ao uso externo e não deve ser ingerido nunca, pois poderá ocorrer intoxicação. Evitar contato com olhos, mucosas, meato uretral, não aplica-lo no rosto, nem em locais da pele onde haja feridas. Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas. Manter as unhas curtas e limpas. Evitar exageros no coçar para não abrir ferimentos e colocar luvas de proteção nas crianças. Identificar possíveis portadores, evitando contato com eles e seus objetos de uso pessoal. Tratar todos os familiares, para evitar transmissão ou reinfestação. Alertar os responsáveis por instituição coletivas frequentadas pelos portadores do parasita. O produto deve ser utilizado com cuidado em pessoas que já apresentaram alergias a outros produtos de aplicação na pele. Manter o medicamento longe de crianças e animais domésticos.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não é recomendado utilizar o benzoato de benzila concomitante com outras substâncias que causem irritação na pele, como o ácido salicílico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número e de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

A embalagem não deve ser reaproveitada para outros fins. Manter longe de alimentos e bebidas.

Características físicas e organolépticas

ESCAB-IFAL apresenta-se como emulsão de coloração branca, homogênea, com odor de maçã verde.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Agite bem antes de usar.

Uso externo.

Uso em crianças menores de 2 anos: o medicamento deve ser diluído antes da aplicação. Diluir uma parte de Escab-ifal em duas ou três partes de água. Exemplo: 20mL do medicamento em 40mL ou 60mL de água.

Uso em crianças maiores que 2 anos e menores de 12 anos: o medicamento deve ser diluído antes da aplicação. Diluir uma parte de Escab-Ifal em uma parte igual de água. Exemplo: 20mL do medicamento em 20mL de água.

Esta orientação é para reduzir o risco de irritação.

Uso em adultos: não é necessária diluição.

Não é necessário utilizar todo o volume em uma única aplicação. Além disso, aconselha-se a fazer uma prova de toque (passar o medicamento) em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra ardência ou vermelhidão, o produto não deve ser usado.

Tratamento de pediculose (piolhos e lêndeas): após lavar os cabelos, esfregar o produto sobre as regiões afetadas. Aplicar somente o suficiente para umedecer (molhar levemente) o cabelo. Envolver a cabeça com toalha e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida após 24 horas. Normalmente o tratamento só deve durar dois dias, pois várias aplicações do produto podem passar a ter papel irritante e aumentar o número das lesões, ao invés de curativo.

Tratamento da escabiose (sarna) e ftiíase (chatos): fazer uma aplicação, de preferência à noite, após o banho (banhos quentes são contraindicados). O produto deve ser aplicado sobre a pele ainda úmida, especialmente entre os dedos, axilas (debaixo do braço), barriga e nádegas ou na região púbica. Deixar secar, realizar em seguida uma nova aplicação e vestir-se ou deitar-se, sem enxugar o corpo. Na manhã seguinte, tomar novo banho e mudar as roupas do corpo e da cama, que devem ser lavadas e passadas em seguida.

Se necessário, o tratamento deve ser repetido após 24 horas, ou a critério do médico.

Caso você utilize este medicamento por uma via não recomendada, poderá não obter o efeito desejado e ainda poderão ocorrer reações desagradáveis.

O limite máximo diário de uso é de uma aplicação por dia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Retomar o tratamento conforme orientação médica.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

O benzoato de benzila é irritante aos olhos e mucosas, podendo irritar a pele com sensação de coceira, queimação e vermelhidão. Estas reações ocorrem principalmente quando a pele está lesada pelo ato de coçar. Reações de hipersensibilidade, dermatite de contato, eritema bolhoso podem ocorrer, devendo ser retirado o medicamento da pele ou couro cabeludo e interromper o tratamento. Deve-se consultar um médico caso persista a irritação.

Caso apresente algum sintoma indesejável, o médico deverá ser consultado.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para a observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

Em caso de ingestão acidental procure imediatamente um centro médico de urgência, com a bula do produto em mãos, a fim de realizar medidas de suporte e lavagem gástrica.

Em caso de contato acidental com os olhos, lavar abundantemente com água limpa e procurar um oftalmologista.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

Reg. M.S.: 1.3531.0021

Farm. Resp.: Mariana Suso Salgado - CRF RS 1 16951

IFAL - IND. COM. PROD. FARMACÊUTICOS LTDA

Av. José Loureiro da Silva, 1211 - Camaquã - RS

CNPJ: 00.376.959/0001-26

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (51) 3671-5040

