Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas deste medicamento são em geral leves e transitórias. No início do tratamento e dependendo da dose podem ocorrer alguns distúrbios, como flatulência e sensação de plenitude, que desaparecem em poucos dias sem necessidade de interromper a administração. Em certos casos, pode ocorrer dor abdominal ou diarreia. Excepcionalmente, pode aparecer algum caso de obstrução intestinal ou esofágica e reações alérgicas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

### 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram descritos casos de intoxicação por superdose em virtude de os princípios ativos dessa formulação não serem absorvidos. No entanto, em caso de ingestão excessiva, deve-se proceder o tratamento sintomático. Deve-se ressaltar a importância de uma hidratação adequada, especialmente se o medicamento for ingerido sem prévia dissolução em água.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

### III) DIZERES LEGAIS

Reg. MS. nº 1.0235.0994

Farm. Resp.: Dr. Ronoel Caza de Dio - CRF-SP nº. 19.710

Registrado e fabricado por: EMS S/A. Rod. Jornalista F. A. Proença, km 08 Bairro Chácara Assay - Hortolândia/SP - CEP 13186-901 CNPJ: 57.507.378/0003-65 INDÚSTRIA BRASILEIRA

Comercializado por: NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A.

Barueri - SP

Nº. do lote, data de fabricação e validade: vide sache e cartucho.



fonte: 10pt

espaçamento: 8.6pt

J 0800-0262274

#### Código do Material: 084478 Dimensões:.....240 x 162 mm Programa: QuarkXpress (MAC) Material: .....Papel sulfite 56 g/m<sup>2</sup> Prova nº: 01 FINAL 25/07/2015 Cor Pantone: ..Process Black C Designer: Fabiano Nº da Arte: .....BU-2503 **NOVA QUÍMICA** LAETUS:.....228

I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO





plantago ovata 3,5g Ispaghula husk

Concentração do princípio ativo

Contém 3,5g de casca da semente de *plantago ovata* (Ispaghula husk). Nomenclatura botânica e parte utilizada da planta

plantago ovata Forsk (plantaginaceae), casca (epiderme e camadas adjacentes) da semente.

Medicamento fitoterápico registrado com base no uso tradicional

APRESENTAÇÕES:

Pó efervescente. Embalagens com 10 e 30 envelopes de 5g. Uso oral após dissolução em água.

#### USO ADULTO E EM CRIANÇAS ACIMA DE 6 ANOS

Composição

Cada envelope (5g) contém: Casca da semente do *plantago ovata* (Ispaghula husk)......3,5g excipiente: bicarbonato de sódio, ácido tartárico, essência de laranja, amarelo crepúsculo.

## II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? Fibirax Plant é indicado tanto na diarreia como na constipação intestinal. Adicionalmente, retém gorduras e açúcares na sua estrutura, auxiliando a redução da glicemia e dos níveis séricos do colesterol. Pode ser utilizado para complementar a ingestão diária de fibras.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Fibirax Plant é composto por fibras vegetais que possuem grande capacidade de reter líquido, aumentando o volume e diminuindo a consistência das fezes (facilitando a evacuação), sendo indicado tanto na diarreia como na constipação intestinal. Adicionalmente, retém gorduras e açúcares na sua estrutura, auxiliando a redução da glicemia e dos níveis séricos do colesterol.

Também pode ser utilizado para complementar a ingestão diária de fibras.

| APROVAÇÃO DE ARTE FINAL |       |      |
|-------------------------|-------|------|
| ÁREA                    | VISTO | DATA |
| Desenv. Embalagem       |       |      |
| Depto. Marketing        |       |      |
| Desenv. Galênico        |       |      |
| Registro de Produto     |       |      |



Como **Fibirax Plant** não contém estimulantes da motilidade ou irritantes da mucosa intestinal, pode ser utilizado por pessoas que são alérgicas a estas substâncias ou em casos em que não há contraindicação específica.

## 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Fibirax Plant** não deve ser utilizado por pessoas com obstrução intestinal ou hipersensibilidade a *plantago ovata*.

## 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Precaucões

Não administrar **Fibirax Plant** quando houver dor abdominal, náuseas ou vômitos.

Informe ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

### Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

### Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando

#### Pacientes idosos

Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso do produto por pacientes idosos.

#### Reações adversas

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: gases, sensação de plenitude, dor abdominal ou diarreia.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

# 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco. O medicamento deve ser guardado dentro de sua embalagem original.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento em sua embalagem original.

#### Características físicas e organolépticas:

**Fibirax Plant** é um pó fino, uniforme, na cor marrom clara, com sabor e odor de laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou farmacêutico para saber se poderá utiliza-lo.

## TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Posologia

## Adultos

1 envelope dissolvido em água, 1 a 3 vezes por dia.

Crianças entre 6 a 12 anos

Meio envelope dissolvido em água, 1 a 3 vezes por dia.

Crianças acima de 12 anos

1 envelope dissolvido em água, 1 a 3 vezes por dia.

#### Modo de usar

Esvaziar o conteúdo do envelope em um copo completar o copo com 150 ml de água fria, mexer vigorosamente até que a mistura fique uniforme. Após finalizar a efervescência tomar imediatamente.

A medicação deverá ser ingerida durante ou após as refeições.

Durante o tratamento, recomenda-se a ingestão de 1 a 2 litros de água por dia.

Recomenda-se ingerir um copo de água adicional, após a ingestão de **Fibirax Plant** 

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso do esquecimento de uma dose, o medicamento deve ser ingerido em outro horário do mesmo dia, sem prejuízo do tratamento.



