## HAMAMELIS EC TINTURA

Hamamelis virginiana

Nome popular: Hamamelis. Família: Hamamelidaceae.

Parte da planta utilizada: Folhas.

#### MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

### **APRESENTAÇÕES**

Cartucho contendo frasco de vidro âmbar apresentando 100 ml e copo medidor.

### USO ORAL

**USO ADULTO ACIMA DE 12 ANOS** 

#### **COMPOSIÇÃO**

Hamamelis EC 100 ml - cada ml da tintura contém:

1 ml de tintura das folhas de *Hamamelis virginiana*.

#### Concentração dos princípios ativos:

A tintura está padronizada em 1,5 % de taninos totais.

Cada ml da tintura contém 15 mg de taninos totais.

Excipientes: Álcool etílico e água purificada.

Volume: 100 ml.

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de hemorróidas.

#### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Pela presença dos componentes ativos da planta, ela tem propriedade adstringente, vasoconstritora e antiinflamatória.

#### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula devem evitar o uso do produto. A forma farmacêutica tintura, por conter álcool em sua composição, não deve ser usada por pacientes que estão deixando de tomar bebidas alcoólicas, por aqueles que apresentam sensibilidade ao álcool e portadores de doenças crônicas (diabetes e comprometimento hepático). Não deve ser utilizado em caso de lesões da mucosa do trato digestivo (úlcera gástrica e duodenal, gastrite, colites e etc).

Embora não haja evidencia de riscos na literatura consultada, o uso não é recomendado para gestantes.

Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos de idade. Este medicamento é contra-indicado para gestantes.

#### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Devido ao poder irritante dos taninos na mucosa gástrica, não é recomendado o tratamento por tempo prolongado. O uso do medicamento pode interferir na absorção de ferro em pacientes que fazem uso de antianêmicos orais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO?

Conservar o medicamento em sua embalagem original, protegendo da luz, calor e umidade. Conservar este medicamento em temperatura ambiente  $(15 \text{ a } 30^{\circ}\text{C})$ .

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: VIDE EMBALAGEM.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento em sua embalagem original.

A tintura de HAMAMELIS EC (*Hamamelis virginiana*) é um líquido de coloração caramelo claro e sabor adstringente.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

#### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir 10 ml da tintura diluídos em água, 2 vezes ao dia. Agite o frasco antes de usar. Não deve ser ultrapassado o limite máximo de 20 ml da tintura ao dia.

Duração do tratamento: enquanto persistirem os sintomas, sendo que, a cada 90 dias de tratamento é necessário um mês de intervalo ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgiãodentista.

#### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são conhecidas reações adversas nas doses terapêuticas.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

# 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Alguns sintomas de superdosagem são salivação abundante e irritação da mucosa gástrica. Em caso de superdosagem, suspender o uso, procurar orientação médica de imediato para que sejam adotadas as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

Nº de lote, data de fabricação e data de validade: VIDE EMBALAGEM

MS: 1.1678.0006

Farmacêutico Responsável: Aldo Cândido Dadalt

CRF-PR: 4787

SAC 0800 643 3949

Fabricado por: As Ervas Curam Indústria Farmacêutica Ltda

Rua Eunice Weaver, 231, Campo Comprido

Curitiba - PR - CEP: 81220-080 CNPJ: 79.634.572/0001-82 Indústria Brasileira

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 22/03/2010.



