

Natulab

Nasojet 3H

Cloreto de sódio

Natulab Laboratório SA.

Solução Nasal

30mg/mL



NASOJET 3H

Cloreto de sódio 30 mg/mL

FORMA FARMACÊUTICA

Solução nasal

APRESENTAÇÕES

Linha Farma: Frasco plástico âmbar spray 50mL

USO NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS.

COMPOSIÇÃO

Cada mL de Nasojet 3H (cloreto de sódio) contém:

cloreto de sódio.....30 mg

excipientes q.s.q.....1 mL

excipientes: cloreto de benzalcônio, edetato dissódico, fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio dibásico e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

NASOJET 3H é um descongestionante nasal, indicado para congestão nasal, obstrução nasal e nariz entupido.

Também melhora vermelhidão e coceira nos olhos, sintomas comuns á rinoconjutivite.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Nasojet 3H é indicado para o alívio de sintomas de sinusites e rinites de quaisquer etiologias, bem como o nariz entupido e também para limpeza das fossas nasais por remoção, fluidificação do muco. Nasojet 3H é uma solução hipertônica de uso tópico (local) capaz de retirar a água da mucosa edematosa levando a diminuição da obstrução nasal. Além disso, contribui para a melhora da função mucociliar.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nasojet 3H é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes do produto.

Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 5 anos de idade.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nasojet 3H é recomendado para uso exclusivamente nasal e não devem ser ingeridos por via oral.

O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa para evitar o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso.

Gravidez e amamentação

Apesar de não existirem estudos que relatem problemas durante a gestação e amamentação, o uso de Nasojet 3H é considerado seguro, não existindo restrições de uso nessas situações.

Pediatria



Este medicamento não pode ser administrado em crianças menores de 5 anos.

Interações medicamentosas

Não são conhecidas interações medicamentosas específicas e nem tampouco restrições específicas quanto à ingestão concomitante com alimentos.

Informa ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

É recomendado conservar o Nasojet 3H em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) em sua embalagem original.

Nasojet 3H possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

Número do lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamentos com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Nasojet 3H é uma solução límpida, incolor e isenta de partículas estranhas contida em frasco plástico âmbar com válvula spray.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADULTOS:

Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada cavidade nasal, 3 a 5 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o desaparecimento dos sintomas.

CRIANÇAS (5 a 16 ANOS):

Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada cavidade nasal, 3 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o desaparecimento dos sintomas.

Indicado toda vez que se requer higienização das fossas nasais por remoção e fluidificação do muco.

Instruções de uso do Nasojet 3H spray:

Nasojet 3H spray nasal tem conectado e completamente fechado ao frasco um aplicador que facilita seu uso, produzindo um spray que chega com mais profundidade nas cavidades nasais.

Para perfeito acionamento da válvula recomenda-se não deitar o frasco no momento da aplicação.

1. Remover a tampa protetora da válvula;
2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e o polegar na base do frasco;
3. Antes de usar Nasojet 3H pela primeira vez ou após 24 horas, a válvula deve ser carregada. Para isso, pressione a válvula com os dedos indicadores e médios, algumas vezes;
4. Pressionar uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador na posição vertical (com o bico para cima), pressionando o aplicador o número de vezes indicado pelo seu médico. Não inclinar a cabeça para trás, no momento da aplicação.
5. Retirar o aplicador da narina e respirar pela boca;



6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento;

7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

Nasojet 3H é recomendado para uso exclusivamente nasal e não devem ser ingeridos por via oral.

Não há dados suficientes em literatura quanto ao limite máximo diário de administração deste medicamento. Portanto, recomenda-se seguir a posologia.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se isso ocorrer, você deve retomar o tratamento até o alívio dos sintomas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Apesar dos efeitos indesejáveis com Nasojet 3H serem muito raros e leves, pode ocorrer no início do tratamento quadros de irritação no local da aplicação, como por exemplo, queimação ou coceira da mucosa nasal. Estes sintomas desaparecem com a suspensão do tratamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo medicamento.

Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Estes medicamentos são exclusivamente de uso tópico nasal e não deve ser ingerido em nenhuma condição. Porém, se ocorrer à ingestão destes produtos, especialmente em grandes quantidades, o tratamento será realizado conforme os sintomas.

Não há relatos de superdose com uso deste medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

M.S.:1.3841.0072

Farm. Responsável: Olavo Souza Rodrigues - CRF/BA nº 4826

NATULAB LABORATÓRIO SA

Rua José Rocha Galvão, Nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - Bahia – CEP - CEP 44.444-312

CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 0800 7307370

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.





Anexo B

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
03/02/2020	0339959201	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/2020	0339959201	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	03/02/2020	1º submissão no bulário eletrônico	VP/ VPS	Nasojet 3H Solução Nasal
22/11/2021	-	10454- ESPECIFICO- Notificação de Alteração de Texto de Bula- RDC 60/12	22/11/2021	-	10454- ESPECIFICO- Notificação de Alteração de Texto de Bula- RDC 60/12	22/11/2021	Dizeres Legais	VP/ VPS	Nasojet 3H Solução Nasal