

**SALSEP® JET**

cloreto de sódio

**APRESENTAÇÕES**

Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em embalagens contendo 1 frasco spray nasal com 100 mL.

**USO NASAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Solução salina isotônica. Cada 1 mL de Salsep® Jet contém: 9mg de cloreto de sódio

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Salsep® Jet é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O modo de ação é mecânico, removendo e fluidificando as impurezas, o excesso de muco e as secreções das cavidades nasais e dos seios paranasais.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve utilizar Salsep Jet® se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes do medicamento.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep® Jet é uma solução salina a base de cloreto de sódio, sem conservantes na sua formulação.

Salsep® Jet deve ser utilizado no nariz, conforme as orientações do item 6. **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Crianças: O bico de segurança oferece proteção durante a administração nas narinas, de modo que possa ser administrado com segurança, em qualquer posição do frasco, conforme as orientações de uso.

Gravidez e lactação: Não há dados relevantes disponíveis.

Fertilidade: Não há dados relevantes disponíveis.

Interações medicamentosas: Não há dados relevantes disponíveis.

Idosos: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência renal: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência hepática: Não há dados relevantes disponíveis.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não há dados relevantes disponíveis.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep® Jet deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), em sua embalagem original. Não furar nem queimar a embalagem mesmo após o uso.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

A solução de Salsep® Jet é incolor, límpida e inodora (sem cheiro).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Antes de utilizar este medicamento, leia as seguintes instruções:



1. Retire a tampa do frasco, puxando-a para cima.



2. Insira, delicadamente, a extremidade da válvula na narina e acione a válvula com uma pressão breve e constante. Faça o procedimento nas duas narinas.



3. Para obter melhor resultado observe atentamente a inclinação do frasco sugerida para aplicação do produto.



4. Endireite a cabeça e deixe escorrer a secreção. Limpe o excesso com um lenço de papel ou assoe o nariz.



5. Limpe a válvula aplicadora, após a utilização, com um lenço de papel ou um pano seco. Em seguida, tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.



6. Após uso, feche o frasco com a tampa plástica. Repita o procedimento várias vezes ao dia, conforme necessidade.

### Posologia

Salsep® Jet pode ser usado até 6 vezes ao dia, conforme a necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 6. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

**Caso se observe qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure orientação médica.**

**Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

RDC N° 199/2006 - AFE N° 1.00033-3

Farmacêutica Responsável: Cintia Delphino de Andrade – CRF-SP n°: 25.125



**Notificado por:**

Libbs Farmacêutica Ltda.

Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes – SP

CNPJ: 61.230.314/0005-07

Indústria Brasileira

[www.libbs.com.br](http://www.libbs.com.br)

**Fabricado por:**

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco - SP - CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria Brasileira

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



  
0800-0135044  
[libbs@libbs.com.br](mailto:libbs@libbs.com.br)

**SALSEP® JET KIDS**

cloreto de sódio

**APRESENTAÇÕES**

Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em embalagens contendo 1 frasco spray nasal com 100 mL.

**USO NASAL****USO PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO**

Solução salina isotônica. Cada 1 mL de Salsep® Jet Kids contém: 9mg de cloreto de sódio

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Salsep® Jet Kids é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O modo de ação é mecânico, removendo e fluidificando as impurezas, o excesso de muco e as secreções das cavidades nasais e dos seios paranasais.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve utilizar Salsep® Jet Kids se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes do medicamento.

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep® Jet Kids é uma solução salina a base de cloreto de sódio, sem conservantes na sua formulação.

Salsep® Jet Kids deve ser utilizado no nariz, conforme as orientações do item 6. **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Crianças: O bico de segurança oferece proteção durante a administração nas narinas das crianças, de modo que possa ser administrado com segurança, em qualquer posição do frasco, conforme as orientações de uso.

Gravidez e lactação: Não há dados relevantes disponíveis.

Fertilidade: Não há dados relevantes disponíveis.

Interações medicamentosas: Não há dados relevantes disponíveis.

Idosos: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência renal: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência hepática: Não há dados relevantes disponíveis.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não há dados relevantes disponíveis.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep® Jet Kids deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), em sua embalagem original. Não furar nem queimar a embalagem mesmo após o uso.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

A solução de Salsep® Jet Kids é incolor, límpida e inodora (sem cheiro).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Antes de utilizar este medicamento, leia as seguintes instruções:



1

1. Retire a tampa do frasco, puxando-a para cima.



2

2. Insira, delicadamente, a extremidade da válvula na narina e acione a válvula com uma pressão breve e constante. Faça o procedimento nas duas narinas. Repita o procedimento na outra narina.



3

3. Para obter melhor resultado observe atentamente a inclinação do frasco sugerida para aplicação do produto.



4

4. Endireite a cabeça e deixe escorrer a secreção. Limpe o excesso com um lenço de papel ou assoe o nariz.



5

5. Limpe a válvula aplicadora, após a utilização, com um lenço de papel ou um pano seco. Em seguida, tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.



6

6. Após uso, feche o frasco com a tampa plástica. Repita o procedimento várias vezes ao dia, conforme necessidade.

### Posologia

Salsep® Jet Kids pode ser usado até 6 vezes ao dia, conforme a necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são necessárias precauções especiais neste caso.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

### 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.

**Caso se observe qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure orientação médica.**

**Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

RDC Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00033-3

Farmacêutica Responsável: Cintia Delphino de Andrade – CRF-SP nº: 25.125



**Notificado por:**

Libbs Farmacêutica Ltda.

Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes – SP

CNPJ: 61.230.314/0005-07

Indústria Brasileira

[www.libbs.com.br](http://www.libbs.com.br)

**Fabricado por:**

Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco - SP - CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria Brasileira

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**

