

ALCATOSS XAROPE®

Glycyrrhiza glabra, Fabaceae.

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

PARTE UTILIZADA

Raiz

NOMENCLATURA POPULAR

Alçaçuz

APRESENTAÇÕES

Xarope - Extrato seco das raízes de *Glycyrrhiza glabra* 108 mg/mL.
Frasco com 120 mL. Acompanha copo dosador.

VIA ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 4 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL contém:

extrato seco das raízes de *Glycyrrhiza glabra* 108 mg*;
veículos q.s.p. 1 mL
(água purificada, glicerol, xarope de sacarose, sacarina, aroma de chocolate com cereja e sorbato de potássio)

*equivalente a 6 mg de ácido glicirrizínico

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Alcatoss Xarope® é indicado para o tratamento de bronquite e tosse com catarro.

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Em função de sua ação expectorante, Alcatoss Xarope® auxilia a eliminação do muco do trato respiratório.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

- Pacientes que apresentam pressão alta, desordens cardíacas, renais ou hepáticas, diabetes, neoplasias hormônio-dependentes, glaucoma, rigidez muscular, diminuição dos níveis de potássio no sangue e que estejam amamentando não devem utilizar o produto.
- Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 4 anos de idade.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento.

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Precauções e advertências

- O produto não deve ser administrado em altas doses e por mais de 6 semanas, visto que pode ocorrer aumento da pressão sanguínea, desequilíbrio eletrolítico e inchaço. Estes sintomas desaparecem após a descontinuação do uso.
- **Atenção diabéticos: Contém açúcar.**
- Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Interações medicamentosas

- O alcaçuz pode interferir com tratamentos hormonais e terapias para reduzir o açúcar do sangue. A sua administração é incompatível com medicamentos anti-hipertensivos e corticosteroides. Pode, também, interferir com medicamentos diuréticos, além dos glicosídeos digitálicos, antiarrítmicos, inibidores da monoaminoxidase e laxantes contendo cáscara e óleo mineral.

Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe seu médico se está amamentando.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de conservação

Alcatoss Xarope® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) em sua embalagem original. Proteger da luz, do calor e da umidade.

Manter o frasco bem fechado. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Prazo de validade

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas

Xarope de cor marrom.

Características organolépticas

Cheiro (odor) e sabor adocicado, lembrando chocolate, com notas características do aroma de chocolate com cereja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Agitar o produto antes de usar.

Posologia

- Crianças de 4 a 6 anos: ingerir 2,5 mL, 3 (três) vezes ao dia.
- Crianças de 6 a 10 anos: ingerir 5 mL, 2 (duas) vezes ao dia.
- Crianças acima de 10 anos: ingerir 7,5 mL, 2 (duas) vezes ao dia.
- Adultos: ingerir 10 mL, 3 (três) vezes ao dia.

O produto não deve ser administrado por um período superior a 6 semanas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUE MALES ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Não foram observadas reações adversas pelo uso do alcaçuz na dosagem e período de tratamento estabelecido.

Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O uso prolongado e de doses excessivas pode levar a hipermineralocorticoidismo com vários sintomas clínicos como aumento da pressão sanguínea, dor de cabeça, letargia, inchaço e fraqueza muscular a paralisia temporária, encefalopatia hipertensiva e retinopatia, até falência ou parada cardíaca. Raros casos relataram excesso na produção de prolactina. Na maioria dos casos, após a descontinuação do uso do alcaçuz, os sintomas da sobredose foram revertidos ao normal dentro de semanas ou meses.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

MS: 1.1860.0091

Farmacêutica resp.:
Dra. Anny M. Trentini
CRF-PR nº 4081.

herbarium

Fabricado e Distribuído por:

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA.

Av. Santos Dumont, 1100 • Colombo - PR

CNPJ 78.950.011/0001-20

Indústria Brasileira.

