

Rinosoro®

Solução de cloreto de sódio *Jet*

APRESENTAÇÃO:

Solução.

Embalagem contendo 1 frasco spray contínuo com 100mL.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: NASAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL da solução contém:

cloreto de sódio 9mg (0,9%)

veículo q.s.p. 1mL

(fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Rinosoro® Jet está indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Rinosoro® Jet é uma solução que age fluidificando a secreção nasal, favorecendo a eliminação do muco e descongestionando o nariz. Auxilia no tratamento dos sintomas nasais comuns a gripes e resfriados e de outras alterações respiratórias, tais como rinite, sinusite e no pós-operatório de cirurgias nasais. Por não conter substância vasoconstritora, seu uso não sofre restrições, pois não há riscos de intoxicações.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Rinosoro® Jet é contraindicado para pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em crianças de colo (bebês) o tempo de aplicação do spray deve ser curto, de modo a não prejudicar sua respiração.

Medidas de higiene recomendam o uso individual deste produto.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Rinosoro® Jet deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. Desde que respeitados os cuidados de armazenamento, o medicamento apresenta um prazo de validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Rinosoro® Jet apresenta-se como líquido límpido, incolor e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Despreze o primeiro jato antes de usar. Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade. Siga as orientações de uso a seguir:


ADULTOS



- Retire a tampa protetora e introduza o bico aplicador anatômico em uma das narinas.




- Com o dedo indicador pressione a base do bico aplicador para iniciar a nebulização. Mantenha pressionada pelo tempo necessário para uma boa higienização. Faça o mesmo procedimento na outra narina.



- Se necessário, assoe o nariz para remover as secreções e excesso do produto.
- Repita o procedimento conforme sua necessidade.



- É recomendado lavar e secar o bico aplicador após a utilização.
- Como medida de higiene é recomendado o uso individual do produto.



- Após o uso, colocar a tampa protetora do produto de modo que o bico do aplicador fique alinhado com a tampa, evitando o acionamento acidental da válvula.

CRIANÇAS



- Retire a tampa protetora, despreze o primeiro jato e introduza o bico aplicador anatômico em uma das narinas, incline a cabeça sobre o ombro para o lado externo contrário à narina que está com o bico aplicador. Pressione a base do bico para iniciar a aplicação. Em crianças de colo (bebês) o tempo de

aplicação deve ser curto, de modo a não prejudicar a sua respiração. Faça o mesmo procedimento na outra narina.

- Após a aplicação levantar a cabeça da criança para que as secreções sejam eliminadas. Em seguida, remova o excesso de produto e secreções com lenço higiênico (nos bebês) ou assoe o nariz (crianças maiores).
- As medidas gerais de higiene com o bico aplicador e a colocação da tampa são as mesmas mencionadas no uso adulto.

Rinosoro® Jet pode ser usado em qualquer posição (360°), facilitando assim sua aplicação.

Possui um bico aplicador anatômico que limita a penetração profunda na narina, evitando possíveis lesões, sendo seguro para o uso de pacientes de qualquer idade. A válvula de Rinosoro® Jet impede que o produto retorne ao frasco após a aplicação, evitando qualquer contaminação.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de administração, reintroduzir a medicação novamente, procurando manter o interior nasal sempre úmido a fim de diluir o muco e

descongestionar o nariz.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Ainda não foram relatadas reações adversas específicas com o uso do medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Ainda não foram descritos casos de superdosagem.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.07817.7

Farm. Resp.: Luciana Lopes da Costa
CRF-GO nº 2.757

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

 SAC 0800 97 99 900

 Mantecorp
Farmasa



Notificado por: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 5 - DAIA

Anápolis - GO - CEP 75132-020

C.N.P.J.: 61.082.426/0016-02

Indústria Brasileira

Fabricado por: Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Alberto Jackson Byington, nº 2870,

Jardim Três Montanhas - Osasco - SP

C.N.P.J.: 62.970.991/0001-92

Embalado por: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4

DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020

C.N.P.J.: 05.161.069/0005-44

Rinosoro®

Solução de cloreto
de sódio 9,0mg/mL Jet XT

APRESENTAÇÃO

Solução.

Embalagem contendo 1 frasco com 100mL.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: NASAL USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução contém:

cloreto de sódio 9mg (0,9%)
veículo q.s.p 1mL
(fosfato de sódio monobásico, água e xilitol).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Rinosoro® XT Jet é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Rinosoro® XT Jet é uma solução que age fluidificando a secreção nasal, favorecendo a eliminação do muco e descongestionando o nariz.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Rinosoro® XT Jet é contraindicado para pacientes com antecedentes de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Medidas de higiene recomendam o uso individual deste produto.

Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Rinosoro® XT Jet apresenta-se como uma solução límpida, incolor podendo apresentar variação da tonalidade e com odor adocicado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Despreze o primeiro jato antes de usar. Aplique a solução nas narinas, conforme necessidade. Recomenda-se lavar e secar a válvula rotineiramente. Siga as orientações de uso a seguir:

ADULTOS



- Retire a tampa protetora e introduza o bico aplicador anatômico em uma das narinas.



- Com o dedo indicador pressione a base do bico aplicador para iniciar a nebulização. Mantenha pressionada pelo tempo necessário para uma boa higienização. Faça o mesmo procedimento na outra narina.



- Se necessário, assoe o nariz para remover as secreções e excesso do produto.
- Repita o procedimento conforme sua necessidade.



- É recomendado lavar e secar o bico aplicador após a utilização.
- Como medida de higiene é recomendado o uso individual do produto.



- Após o uso, colocar a tampa protetora do produto de modo que o bico do aplicador fique alinhado com a tampa, evitando o acionamento acidental da válvula.

CRIANÇAS

- Retire a tampa protetora, despreze o primeiro jato e introduza o bico aplicador anatômico em uma das narinas, incline a cabeça sobre o ombro para o lado externo contrário à narina que está com o bico aplicador. Pressione a base do bico para iniciar a aplicação. Em crianças de colo (bebês) o tempo de aplicação deve ser curto, de modo a não prejudicar a sua respiração. Faça o mesmo procedimento na outra narina.



- Após a aplicação levantar a cabeça da criança para que as secreções sejam eliminadas. Em seguida, remova o excesso de produto e secreções com lenço higiênico (nos bebês) ou assoe o nariz (crianças maiores).
- As medidas gerais de higiene com o bico aplicador e a colocação da tampa são as mesmas mencionadas no uso adulto.

Rinosoro® XT Jet pode ser usado em qualquer posição (360°), facilitando assim sua aplicação.

Possui um bico aplicador anatômico que limita a penetração profunda na narina, evitando possíveis lesões, sendo seguro para o uso de pacientes de qualquer idade. A válvula de Rinosoro® XT Jet impede que o produto retorne ao frasco após a aplicação, evitando qualquer contaminação.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

No caso de esquecimento de administração, reintroduzir a medicação novamente, procurando manter o interior nasal sempre úmido a fim de diluir o muco e descongestionar o nariz. **Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Ainda não foram relatadas reações adversas específicas com o uso do medicamento.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Ainda não foram descritos casos de superdosagem. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA
RDC Nº 199 de 2006. AFE Nº 1.07817-7.

Farm. Resp.: Luciana Lopes da Costa
CRF-GO nº 2.757

**Siga corretamente o modo de usar,
não desaparecendo os sintomas
procure orientação médica.**

 SAC 0800 97 99 900

 Mantecorp
Farmasa



**Notificado por: Cosmed Indústria de
Cosméticos e Medicamentos S.A.**

VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 5 - DAIA
Anápolis - GO - CEP 75132-020
CNPJ.: 61.082.426/0016-02
Indústria Brasileira

**Fabricado por: Herbarium Laboratório
Botânico LTDA.**

Av. Santos Dumont, nº 1100 - Colombo - PR
CEP 83.403-500
CNPJ.: 78.950.011/0001-20