

Antiinfecioso tópico

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do produto: Verutex[®]

Nome genérico: Ácido fusídico

Forma farmacêutica e apresentações

Creme a 2%, bisnaga com 10 g e 15 g.

USO ADULTO OU PEDIÁTRICO

Composição

Cada 1 g do creme contém 20 mg de ácido fusídico.

Ingrediente ativo: ácido fusídico

Excipientes: butilhidroxianisol, cetanol, glicerol, parafina líquida, sorbato potássico, polissorbato, parafina branca leve e água purificada.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Solicitamos a gentileza de ler cuidadosamente as informações abaixo. Caso não esteja seguro a respeito de determinado item, favor informar ao seu médico.

O Verutex[®] (Ácido fusídico) só deve ser usado quando receitado por um médico. O creme pode ser aplicado diretamente sobre a lesão da pele utilizando-se a extremidade de um dos dedos. Deve ser aplicado em camada fina. Nunca aplique perto dos olhos.

Ação esperada do medicamento

O Verutex[®] (Ácido fusídico) contém em sua fórmula uma substância que age na pele, o ácido fusídico, pertencente ao grupo de medicamentos chamados de antiinfeciosos de uso externo, sendo capaz de combater doenças infecciosas da pele.

Cuidados de armazenamento

Verutex[®] (Ácido fusídico) deve ser conservado em temperatura ambiente.

Prazo de validade

Este medicamento possui prazo de validade a partir da data de fabricação (vide embalagem externa do produto). Não utilize o medicamento após a data de validade indicada na embalagem; pode ser prejudicial à saúde.

Gravidez e lactação

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Você não deverá fazer uso de Verutex[®] (Ácido fusídico) durante a gravidez. Informar ao médico se está amamentando. Você não deverá amamentar durante o tratamento com Verutex[®] (Ácido fusídico).

Cuidados de administração

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico. Seu médico sabe o momento ideal para suspender o tratamento. Entretanto, lembre-se que o Verutex[®] (Ácido fusídico) não pode ser usado indefinidamente.

Reações adversas

Informe o seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis.

Caso surjam coceira, vermelhidão ou outros sinais de irritação após o uso do medicamento, suspenda seu uso e informe imediatamente a seu médico.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e precauções

Você não deverá usar Verutex[®] (Ácido fusídico) se for alérgico ao ácido fusídico ou a qualquer substância contida no creme.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

O Verutex[®] (Ácido fusídico) é bem tolerado pela maioria dos pacientes, porém informe seu médico se estiver usando outros remédios e quais são eles. Não use e não misture remédios por conta própria.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Características químicas e farmacológicas

O Verutex[®] (Ácido fusídico), antibiótico derivado do *Fucidium coccineum*, exerce poderosa atividade antibacteriana contra uma variedade de microorganismos Gram-positivos. Os estafilococos, incluindo as espécies resistentes à penicilina e a outros antibióticos, são particularmente sensíveis ao Verutex[®] (Ácido fusídico).

A eficácia terapêutica do Verutex[®] (Ácido fusídico) decorre, em parte, da pronunciada atividade antibacteriana tópica contra os organismos responsáveis por infecções da pele e, em parte, da capacidade extraordinária de penetração deste antibiótico na pele intacta.

Indicações

O Verutex[®] (Ácido fusídico) creme está indicado para o tratamento de infecções da pele causadas por estafilococos, estreptococos ou outros germes sensíveis à substância ativa, sendo as indicações mais importantes: impetigo, sicosse da barba, furúnculos, antraz, eritrasma, foliculite, acne, paroníquia e hidradinite.

Contra-indicações

O Verutex[®] (Ácido fusídico) está contra-indicado em pacientes com reconhecida reação de hipersensibilidade ao componente ativo da fórmula.

Precauções e advertências

No tratamento de lesões faciais, deve-se evitar o contato do Verutex[®] (Ácido fusídico) creme com os olhos, pois o ácido fusídico provoca irritação conjuntival. Evitar o uso em infecções mamárias durante o aleitamento, pois há risco de absorção pelo lactente.

Gravidez e lactação

O Verutex[®] (Ácido fusídico) não deve ser administrado durante a gravidez. Também não deve ser administrado durante a lactação, pois existe a possibilidade de absorção pelo neonato.

Interações medicamentosas

Desconhecidas até o momento.

Reações adversas

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Em pacientes hipersensíveis é possível o aparecimento de irritação transitória (eritema e prurido).

Posologia

O Verutex[®] (Ácido fusídico) creme deve ser aplicado sobre a área afetada, 2 a 3 vezes ao dia, geralmente, por um período de 7 dias. No tratamento da acne, as aplicações podem ser mais prolongadas, segundo a orientação médica.

Superdosagem

Ainda não foi descrita superdosagem com este medicamento.

Pacientes idosos

Não são necessários cuidados especiais para pacientes idosos.

Registro MS- 1.0100.0092

Farm. Resp.: Guilherme Neves Ferreira - CRF-RJ Cart. nº 4288

Fabricado por **Leo Laboratories Limited, Irlanda**

Para **F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basiléia, Suíça.**

Distribuído no Brasil por:

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.

Estrada dos Bandeirantes, 2020 CEP 22710-104 - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ 33.009.945/0023-39

Serviço Gratuito de Informações - 0800 7720 289

www.roche.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Nº do lote, data de fabricação, prazo de validade: vide cartucho.