

Polvilho Antisséptico Granado

Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g ou 200g.

USO TÓPICO
USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição
Cada 100g do medicamento contém:
Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g
Excipientes: amido e talco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA:

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos. Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

USO ADULTO. ACIMA DE DOZE ANOS DE IDADE.
O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.
NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS.
INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

**7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL,
PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0025

Farmacêutico Responsável: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br / www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Fresh
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO FRESH

Denominação genérica dos princípios ativos:

ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO

USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:

Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA:

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos. Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

USO ADULTO. ACIMA DE DOZE ANOS DE IDADE.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

**7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL,
PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0041

Farmacêutico Responsável: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800 940 67306730 / sac@granado.com.br /
www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Sport
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO SPORT

Denominação genérica dos princípios ativos:

ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO

USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:

Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g

Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA:

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos. Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

USO ADULTO. ACIMA DE DOZE ANOS DE IDADE.

O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.

NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS. INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

**7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL,
PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0068

Farmacêutico Responsável: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 67306730 / sac@granado.com.br /
www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSÉPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSÉPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

Polvilho Antisséptico Granado Pink
Casa Granado Laboratórios Farmácias e Drogarias S.A.

Pó

Ácido Salicílico - 0,352g

Enxofre - 17,602g

Ácido Bórico - 3,0g

Óxido de zinco - 11,735g

Nome comercial:
POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO PINK

Denominação genérica dos princípios ativos:
ÁCIDO SALICÍLICO + ENXOFRE + ÁCIDO BÓRICO + ÓXIDO DE ZINCO

APRESENTAÇÃO: Pó acondicionado em frasco plástico de peso líquido 100g.

USO TÓPICO
USO EXCLUSIVO EM ADULTO, ACIMA DE 12 ANOS

Composição

Cada 100g do medicamento contém:
Ácido Salicílico 0,352g, Enxofre 17,602g, Ácido Bórico 3,0g, Óxido de Zinco 11,735g
Excipientes: aromatizante, amido e talco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado a profilaxia e tratamento das micoses interdigitais dos pés. A fórmula possui substâncias com propriedades secativas e antissépticas que garantem a prevenção de assaduras, brotoejas. O produto tem ação contra bactérias e fungos, responsáveis pelos odores desagradáveis da transpiração.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA:

Resultados obtidos através de estudo clínico comprovam que o Polvilho Antisséptico Granado combate com eficácia a micose interdigital dos pés. O medicamento também se mostra eficaz na prevenção da recontaminação por outros tipos de fungos. Todos os pacientes participantes do estudo clínico apresentaram resultados de tolerabilidade considerados “muito bom” e “excelente”.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:

O ácido bórico e o enxofre tem ação antisséptica e o óxido de zinco tem ação secativa

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

USO ADULTO. ACIMA DE DOZE ANOS DE IDADE.
O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE.
NÃO PODERÁ SER APLICADO EM GRANDES ÁREAS DO CORPO, QUANDO EXISTIREM LESÕES DE QUALQUER TIPO, FERIDAS OU QUEIMADURAS.
INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações medicamentosas.

**7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
CONSERVAR ESTE MEDICAMENTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL,
PROTEGIDO DA UMIDADE E AO ABRIGO DA LUZ SOLAR DIRETA.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS.**

**Não use o medicamento com o prazo de validade vencido.
Antes de usar observe o aspecto do medicamento.**

Características do produto: pó amarelado de odor característico.

**PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O medicamento deve ser polvilhado nas partes afetadas 3 a 5 vezes ao dia.

9. REAÇÕES ADVERSAS

É geralmente bem tolerado e não apresenta contra-indicações para o uso indicado em adultos, a não ser para pacientes com histórico de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

“Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE

Não são conhecidos casos de superdosagem, mas caso seja administrada quantidade maior do que a recomendada e ocorra qualquer reação indesejável, o uso deve ser suspenso.

DIZERES LEGAIS:

M.S. - 1. 0817.0030.0084

Farmacêutico Responsável: Fabíola Pereira Rachid Braga - CRF-RJ: 10447

Registrado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0001-17

Avenida Barão de Tefé nº34, andar 14º e 15º, Rio de Janeiro, RJ

Fabricado por:

Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A.

Av. Presidente Tancredo Neves nº30, parte, Japeri – RJ

C.N.P.J. M.F.: 33.109.356/0004-60

- Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: Tel.: 0800 940 6730 / sac@granado.com.br /
www.granado.com.br

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

As expressões “**POLVILHO ANTISSEPTICO**”, “**POLVILHO ANTISSEPTICO GRANADO**” e o emblema desta embalagem são marcas registradas da Casa Granado S.A.

